

# 成都市技师学院机械专业参加第三届职业技能大赛（国赛精选） 耗材采购询价结果公告

项目名称	成都市技师学院机械专业参加第三届职业技能大赛（国赛精选）集训工作耗材采购		
项目编号	机械工程学院-2025-JWK-16		
采购预算(元)	20000		
成交供应商候选人	排序	供应商名称	报价(元)
	第一成交候选人	成都星跃科技有限公司	19510
	第二成交候选人	四川智慧壹加壹科技有限公司	19720
	第三成交候选人	四川宏盛图腾商贸有限公司	19860
成交供应商	成都星跃科技有限公司		
成交价(元)	19510		
采购方式	书面询价		
评审时间	2025年6月3日		
询价小组人员	王燕、补大琴、刘义轩、监督吉超		
采购单位	成都市技师学院		
承办部门	机械工程学院		
联系人	郭老师		
联系电话	028-61835109		
采购单位地址	成都市郫都区红光街道港通北3路1899号		
公告期限	自本公告发布之日起1个工作日		

投诉电话	028-64907543	028-64907283
明细清单		

序号	项目	技术参数及要求	数量	单位	单价 (元)	单项合 计(元)	品牌及规 格型号
1	2D工业相机	(1) 像素: 1200万像素 (2) 传感器型号: Sony IMX226 (3) 像元尺寸: 1.85 $\mu\text{m}$ $\times$ 1.85 $\mu\text{m}$ (4) 靶面尺寸: 1/1.7" ' (5) 分辨率: 4024 $\times$ 3036 (6) 最大帧率: 9.7 fps @4024 $\times$ 3036 (7) 动态范围: 70.5 dB (8) 信噪比: 40.5 dB (9) 增益: 0 dB ~ 20 dB (10) 曝光时间: 34 $\mu\text{s}$ ~ 200 sec (11) 快门模式: 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式 (12) 黑白/彩色: 黑白 (13) 像素格式: Mono (14) 数据接口: Gigabit Ethernet (1000Mbit/s) 兼容 Fast Ethernet (100Mbit/s) (15) 数字 I/O: 6-pin P7 接口提供电源和 I/O: 1 路输入 (Line0), 1 路输出 (Line1), 1 路双向可配置 I/O (Line2) (16) 供电: 9 ~ 24 VDC (17) 典型功耗: 1.78 W@12 VDC (18) 镜头接口: C-Mount (19) 外形尺寸: 29 mm $\times$ 29 mm $\times$ 42 mm (20) 重量: 约 76 g (21) IP 防护等级: IP30 (22) 温度: 工作温度 0 ~ 50 $^{\circ}\text{C}$ , 储藏温度 -30 ~ 70 $^{\circ}\text{C}$ (23) 湿度: 20% ~ 95%RH 无冷凝	4	套	980.00	3920.00	品牌: 越疆, 规格型号: DB-GYX-J03

		(24) 认证: CE, FCC, RoHS, KC					
2	光源控制器	(1) 类型: 4 通道控制器 24V (2) 输入电压: AC100-240V, 50/60Hzc (3) 输入电流: 0.7A (4) 输出电压: 24.0 VDC (5) 输出电流: 2.5A max (6) 输出功率: 60W max (7) 单通道输出电流: 2.5A max (8) 尺寸: 186.4*113*91mm (9) 重量: 690g (10) 电源接口: AC 插座 (11) 数字 I/O: 4 路输入, 1 路内部电源输出 (12) 光源输出接口: SMR-03V-BC (13) 工作温度: 0-40°C (14) 湿度: 20%-85%RH 无冷凝 (15) IP 防护等级: IP30	6	套	480.00	2880.00	品牌: 越疆, 规格型号: DB-GY6-kzq
3	定焦镜头	(1) 焦距: 25mm (2) F 数: F2.8~F16 (3) 像面尺寸: $\Phi 11$ mm (2/3") (4) 畸变: 0.01% (5) 最近摄距: 0.1m (6) 滤镜螺纹: M27x0.5 (7) 接口类型: C-Mount (8) 法兰后焦: 17.526 mm (9) 外形尺寸: $\Phi 30 \times 38.59$ mm (10) 重量: 60.8g (11) 温度: -10~50°C	3	个	875.00	2625.00	品牌: 越疆, 规格型号: DB-DJdt-Xky-01
4	面光源	(1) 视觉尺寸: 130*110*23mm (2) 发光类型: 白色 (3) 功率: 9.5W (4) 电压: 24VDC	4	个	550.00	2200.00	品牌: 越疆, 规格型号: DB-MGYC-1T
5	环形光源	(1) 发光类型: 红绿蓝三色 (2) LED 波段: 红光 625nm, 绿光 525nm, 蓝光 470nm (3) 消耗电流: 0.27A max (4) 消耗功率: 6.48W max	4	个	610.00	2440.00	品牌: 越疆, 规格型号: DB-HXGY-

		(5) 电缆长度: 500mm(+0mm,-35mm) (6) 输入端口定义: 正极(+) 红色、NC、负极(-) 黑色 (7) 尺寸: $\phi 90 \times 20\text{mm}$ (8) 电压: 24VDC					1P
6	条形光源	(1) 发光类型: 白色 (2) 尺寸: 196 x 34 x 25mm (3) 功率: 8W (4) 电压: 24VDC	3	个	550.00	1650.00	品牌: 越疆, 规格 型号: DB-TXGY- R3
7	光源固定支架	(1) 架臂前伸长度: 200mm (2) 键槽宽: 155*4.5mm (3) 支持安装孔: M3, M4 (4) 承重: 5KG	3	个	515.00	1545.00	品牌: 越疆, 规格 型号: DB-GZ9
8	气泵盒	(1) 工作电压: 24V DC $\pm$ 10% (2) 气压范围: -70~110kPa (3) 尺寸 163mm*143mm*53mm	3	套	750.00	2250.00	品牌: 越疆, 规格 型号: DB-Q84BH -3UH
合计: 19510.00 元整 (大写: 壹万玖仟伍佰壹拾元整)							